

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
R 72161784

Blatt *Page*  
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*  
Yvonne Wang

Unser Zeichen *Our Reference*  
-MW-09872229 021

Ausstellungsdatum *Date of Issue*  
27.07.2016

*(day/mo/yr)*

Genehmigungsinhaber *License Holder*  
Littelfuse Inc.  
8755 West Higgins Road  
Chicago IL 60631  
USA

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*  
Tyco Electronics Technology  
(Kunshan) Co. Ltd.  
No.389 Central Ave, Zone B, EPZ  
P.R.C Kunshan, Jiangsu Province  
China

## Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*  
EN 60730-1:2011



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
*Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit  
*License Fee - Unit*

Kaltleiter Positive Temperature Coefficient Resistor

Model Designation: Group B:	Rated Current:	Rated Voltage:	Rated Frequency:	
1) RUEF090xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,90A	AC/DC 30V	50/60Hz	7
2) RUEF110xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1,10A	AC/DC 30V	50/60Hz	
3) RUEF135xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1,35A	AC/DC 30V	50/60Hz	
4) RUEF160xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1,60A	AC/DC 30V	50/60Hz	
5) RUEF185xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1,85A	AC/DC 30V	50/60Hz	
6) RUEF250xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	2,50A	AC/DC 30V	50/60Hz	
7) RUEF300xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	3,00A	AC/DC 30V	50/60Hz	
8) RUEF400xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	4,00A	AC/DC 30V	50/60Hz	
9) RUEF500xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	5,00A	AC/DC 30V	50/60Hz	
10) RUEF600xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	6,00A	AC/DC 30V	50/60Hz	
11) RUEF700xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	7,00A	AC/DC 30V	50/60Hz	

contd.



7

ANLAGE (Appendix): 1, 1-2

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.  
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. M. Glagla

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
R 72161784

Blatt *Page*  
0002

Ihr Zeichen *Client Reference*  
Yvonne Wang

Unser Zeichen *Our Reference*  
-MW-09872229 021

Ausstellungsdatum *Date of Issue*  
27.07.2016 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*  
Littelfuse Inc.  
8755 West Higgins Road  
Chicago IL 60631  
USA

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*  
Tyco Electronics Technology  
(Kunshan) Co. Ltd.  
No.389 Central Ave, Zone B, EPZ  
P.R.C Kunshan, Jiangsu Province  
China

## Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*  
EN 60730-1:2011



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
*Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit  
*License Fee - Unit*

Kaltleiter Positive Temperature Coefficient Resistor

contd.

Model Designation:	Rated Current:	Rated Voltage:	Rated Frequency:
1) Tyco RUEF090xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,90A	AC/DC 30V	50/60Hz
2) Tyco RUEF110xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1,10A	AC/DC 30V	50/60Hz
3) Tyco RUEF135xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1,35A	AC/DC 30V	50/60Hz
4) Tyco RUEF160xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1,60A	AC/DC 30V	50/60Hz
5) Tyco RUEF185xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1,85A	AC/DC 30V	50/60Hz
6) Tyco RUEF250xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	2,50A	AC/DC 30V	50/60Hz
7) Tyco RUEF300xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	3,00A	AC/DC 30V	50/60Hz
8) Tyco RUEF400xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	4,00A	AC/DC 30V	50/60Hz
9) Tyco RUEF500xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	5,00A	AC/DC 30V	50/60Hz
10) Tyco RUEF600xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	6,00A	AC/DC 30V	50/60Hz
11) Tyco RUEF700xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	7,00A	AC/DC 30V	50/60Hz

contd.



Zertifizierungsstelle

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.  
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Dipl.-Ing. M. Glagla

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
R 72161784

Blatt *Page*  
0003

Ihr Zeichen *Client Reference*  
Yvonne Wang

Unser Zeichen *Our Reference*  
-MW-09872229 021

Ausstellungsdatum *Date of Issue*  
27.07.2016 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*  
Littelfuse Inc.  
8755 West Higgins Road  
Chicago IL 60631  
USA

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*  
Tyco Electronics Technology  
(Kunshan) Co. Ltd.  
No.389 Central Ave, Zone B, EPZ  
P.R.C Kunshan, Jiangsu Province  
China

### Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*  
EN 60730-1:2011



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
*Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit  
*License Fee - Unit*

Kaltleiter Positive Temperature Coefficient Resistor

contd.

Model Designation:  
Group B:

Rated Current: Rated Voltage: Rated Frequency:

12) RUEF800xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	8,00A	AC/DC 30V	50/60Hz
13) RUEF900xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	9,00A	AC/DC 30V	50/60Hz
14) RUSBF075xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,75A	DC 6V	
15) RUSBF120xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1,20A	DC 6V	
16) RUSBF155xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1,55A	DC 6V	
17) RUSBF090xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,90A	DC 16V	
18) RUSBF110xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1,10A	DC 16V	
19) RUSBF135xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1,35A	DC 16V	
20) RUSBF160xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1,60A	DC 16V	
21) RUSBF185xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1,85A	DC 16V	
22) RUSBF250xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	2,50A	DC 16V	
23) RUEF250Uxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	2,50A	DC 30V	
24) RUEF300Uxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	3,00A	DC 30V	

(x = 0-9, A-Z, ".", "-", blank)

contd.



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.  
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

*Martin Nagel*

Dipl.-Ing. M. Glagla

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
R 72161784

Blatt *Page*  
0004

Ihr Zeichen *Client Reference*  
Yvonne Wang

Unser Zeichen *Our Reference*  
-MW-09872229 021

Ausstellungsdatum *Date of Issue*  
27.07.2016 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*  
Littelfuse Inc.  
8755 West Higgins Road  
Chicago IL 60631  
USA

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*  
Tyco Electronics Technology  
(Kunshan) Co. Ltd.  
No.389 Central Ave, Zone B, EPZ  
P.R.C Kunshan, Jiangsu Province  
China

## Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*  
EN 60730-1:2011



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
*Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit  
*License Fee - Unit*

Kaltleiter Positive Temperature Coefficient Resistor

contd.

Model Designation:	Rated Current:	Rated Voltage:	Rated Frequency:
12) Tyco RUEF800xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	8,00A	AC/DC 30V	50/60Hz
13) Tyco RUEF900xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	9,00A	AC/DC 30V	50/60Hz
14) Tyco RUSBF075xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,75A	DC 6V	
15) Tyco RUSBF120xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1,20A	DC 6V	
16) Tyco RUSBF155xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1,55A	DC 6V	
17) Tyco RUSBF090xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,90A	DC 16V	
18) Tyco RUSBF110xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1,10A	DC 16V	
19) Tyco RUSBF135xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1,35A	DC 16V	
20) Tyco RUSBF160xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1,60A	DC 16V	
21) Tyco RUSBF185xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1,85A	DC 16V	
22) Tyco RUSBF250xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	2,50A	DC 16V	
23) Tyco RUEF250Uxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	2,50A	DC 30V	
24) Tyco RUEF300Uxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	3,00A	DC 30V	

(x = 0-9, A-Z, ".", "-", blank)

contd.



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.  
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg  
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

*Martin Nagel*

Dipl.-Ing. M. Glagla

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
R 72161784

Blatt *Page*  
0005

Ihr Zeichen *Client Reference*  
Yvonne Wang

Unser Zeichen *Our Reference*  
-MW-09872229 021

Ausstellungsdatum *Date of Issue*  
27.07.2016 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*  
Littelfuse Inc.  
8755 West Higgins Road  
Chicago IL 60631  
USA

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*  
Tyco Electronics Technology  
(Kunshan) Co. Ltd.  
No.389 Central Ave, Zone B, EPZ  
P.R.C Kunshan, Jiangsu Province  
China

## Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*  
EN 60730-1:2011



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
*Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit  
*License Fee - Unit*

Kaltleiter Positive Temperature Coefficient Resistor

contd.

Special Remarks: Optional suffix "x" denotes different lead configuration, lead length, lead plating, shipping/packing method, resistance matching.

Group A Models are manufactured using standard solder.  
Group B Models are manufactured using lead-free solder.  
Replaces Certificate R72133824.

contd.



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.  
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

*Martin Nagel*

Dipl.-Ing. M. Glagla

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
R 72161784

Blatt *Page*  
0006

Ihr Zeichen *Client Reference*  
Yvonne Wang

Unser Zeichen *Our Reference*  
-MW-09872229 022

Ausstellungsdatum *Date of Issue*  
28.03.2017  
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*  
Littelfuse Inc.  
8755 West Higgins Road  
Chicago IL 60631  
USA

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*  
Littelfuse Electronics (Kunshan)  
Co. Ltd.  
No.389 Central Ave, Zone B, EPZ  
215312 Kunshan, Jiangsu  
China

## Prüfzeichen *Test Mark*



Type Approved  
Safety  
Regular Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 1234500471

Geprüft nach *Tested acc. to*  
EN 60730-1:2011

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
*Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit  
*License Fee - Unit*

Kaltleiter Positive Temperature Coefficient Resistor

### Change:

Following Manufacturing Plant no longer valid:  
Tyco Electronics Technology (K752615)  
(Kunshan) Co. Ltd.  
No.389 Central Ave, Zone B, EPZ  
Kunshan, Jiangsu Province  
China

### Addition:

Manufacturing Plant: see above (K756695)



Zertifizierungsstelle

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.  
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

*Martin Nagel*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Dipl.-Ing. M. Glagla

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
R 72161784

Blatt *Sheet*  
0007

Ihr Zeichen *Client Reference*  
Yvonne Wang

Unser Zeichen *Our Reference*  
01-Cuiclaire-09872229 023

Ausstellungsdatum *Date of Issue*  
28.03.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*  
Littelfuse Inc.  
8755 West Higgins Road,  
O'Hare Plaza II Ste 500  
Chicago IL 60631  
USA

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*  
Littelfuse Electronics (Kunshan)  
Co. Ltd  
No.389 Central Ave, Zone B, EPZ  
Kunshan  
Jiangsu  
P.R. China

## Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*  
EN 60730-1:2016+A1+A2  
IEC 60730-1:2013+A1+A2

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
*Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit  
*License Fee - Unit*

Kaltleiter Positive Temperature Coefficient Resistor

as page 0001

Change

Test Requirement: See above

Remark: All models comply with Clause 15, Clause 17 and  
and Annex J of IEC 60730-1: 2013+A1+A2 and EN 60730-1:  
2016+A1+A2.

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität  
des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen  
in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich  
betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.  
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity  
of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional  
requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered  
additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg  
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: [markcheck@tuv.com](mailto:markcheck@tuv.com)  
Fax: +49 221 806-3935

